
PROFESYONEL / DAYANIKLI / ENDÜSTRİYEL

VİBRASYON MASASI



1200 × 2450	250 kgf	0,24 kW
mm çalışma yüzeyi	nominal titreşim	vibro motor

01 / ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

Kontrollü titreşim. Homojen yerleşim.

PURMAKS Vibrasyon Masası, kalıp veya malzemenin kontrollü titreşim altında sıkıştırılması ve homojenleştirilmesi için tasarlanmış kompakt bir endüstriyel çözümdür.



ÇELİK
Kaynaklı gövde


250 kgf
Nominal titreşim

0,24 kW
Vibro motor

Uygulama: Kalıp vibrasyonu / beton ve benzeri malzemelerin sıkıştırılması.

02 / TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç ve ölçüler.



Masa boyu
2450 mm

Masa eni
1200 mm

Titreşim kuvveti
250 kgf nominal

Motor gücü
0,24 kW

Motor tipi
Elektrikli vibro motor

Motor devri
1500 d/d*

Çalışma frekansı
Yaklaşık 25 Hz*

Elektrik beslemesi
Siparişe göre

Masa gövdesi
Kaynaklı çelik

* 1500 d/d: 4 kutup / 50 Hz referansı. Nihai motor marka/modeli siparişe göre netleştirilir.

Titreşim, vibro motorun eksantrik ağırlıklarıyla oluşturulur. Çalışma genliği; masa kütlesi, kalıp/malzeme yükü, izolatör karakteristiği ve eksantrik ayarına bağlıdır.

03 / KULLANIM ALANLARI

Üretime uyum sağlayan endüstriyel çözüm.



Beton ve yapı ürünleri

Kalıp içindeki malzemenin kontrollü yerleşmesine ve sıkışmasına yardımcı olur.

Kalıp vibrasyonu

Çeşitli kalıp ve aparatların titreşim altında çalıştırılması için uygundur.

Endüstriyel test ve prosesler

Titreşim gerektiren özel aparat ve proseslere entegre edilebilir.

Dolum / sıkıştırma

Malzemenin daha homojen yerleşmesi hedeflenen uygulamalarda kullanılabilir.

TASARIM AVANTAJLARI

1200 × 2450 mm çalışma alanı • 250 kgf nominal titreşim kuvveti • 0,24 kW motor • Projeye göre özelleştirilebilir kaynaklı çelik konstrüksiyon.

04 / ÖLÇÜLER VE SİPARİŞ

Projenize göre yapılandırılabilir.

ÜRÜN KODU: PUR-VMT-1200-2450-250



OPSİYONEL ÇÖZÜMLER

Kumanda panosu, acil stop, zaman rölesi, uygun sürücü çözümleri, özel kalıp bağlantıları, farklı çalışma yüksekliği ve masa yüzeyi seçenekleri proje gereksinimine göre değerlendirilebilir.

1200 × 2450 mm

250 kgf / 0,24 kW

TEKNİK SATIŞ NOTU

Bu katalog satış ve tanıtım amacıyla hazırlanmış ürün taslağıdır. Nihai üretim; masa gövdesi, izolatör/yay seçimi, bağlantı elemanları, toplam çalışma yükü, motor marka/modeli ve elektrik kumanda sistemi için mühendislik doğrulaması sonrasında gerçekleştirilmelidir.

+90 216 766 49 40

info@purmaks.com • Tuzla / İstanbul